

1.3 VEILIGHEIDSEISEN WONING EN BUITENRUIMTE

De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving

Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte en rust is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de kinderen verblijven, ook de buitenruimte, moet voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid.

Ieder kind moet een eigen bed ter beschikking hebben, dat aan zijn lichamelijke situatie voldoet (b.v. grootte, warme deken). Slaap- en activiteitruimte moeten van elkaar gescheiden zijn en geschikt zijn voor het doeleinde van de ruimte (b.v. ventilatie, rust, licht, verwarming, geen ander gebruik tijdens kinderopvang-uren, opgeruimd, geen voorwerpen, meubels of ander objecten die gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn aangepast aan het doel volgens gangbare normen en in afstemming met de vraagouders).

Er moeten geschikte tafel(s) en stoelen ter beschikking staan voor de verschillende activiteiten van de kinderen (spelen, eten, lezen, rust nemen). Wasgelegenheid en toilet moet aan de leeftijd en lichamelijke situatie van de kinderen aangepast zijn. In ieder geval moeten de kinderen geen gevaarlijke handelingen kunnen uitvoeren en gevaarlijke stoffen en objecten kunnen bereiken (of met opzet of uit vergissing), ook niet als de gastouder ervan uitgaat dat continue toezicht wordt gehouden.

Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht.

Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd.

Vraagouders en gastouders maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging, zoals:

- Veilig Slapen
Waar, wanneer, ieder kind zijn eigen geschikte bed en eventueel inbakeren.
- Ziekte
Wat te doen als het kind ziek wordt, en het invullen van het verklaringsformulier voor het gebruik van geneesmiddelen.
- Veilig vervoer van de kinderen vastleggen.
- Verklaring melding ongevallen.
- Verklaring achterwacht vastleggen bij de opvang van 3 of meer kinderen.
- Voeding
Hoe vaak, welke voeding?
- Zindelijkheid
Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining?
- Hygiëne
Bijvoorbeeld: handen wassen, speelgoed schoon houden, vermijden contact met ontlasting/urine, afdekken blaasjes/wondjes, gebruiken schoon washandje, gepaste en reservekleding, neus snuiten, tanden poetsen.

Samengevat in gedrag van de gastouders:

- Maken aan het begin duidelijke afspraken over de hierboven genoemde punten.

- De vraagouders onmiddellijk informeren indien een kind afwijkend gedrag vertoond of ander aanwijzingen zijn voor ziektes.
- Voldoen aan specifieke eisen aan zorg en begeleiding in afspraak met ouders. Bijvoorbeeld om medische redenen, indien deze tot normale zorg- en begeleidingstaken toegerekend kunnen worden. Speciale medische hulp en begeleiding kunnen gastouders niet standaard geven. Onder voorwaarden is ook opvang van kinderen met handicap mogelijk.
- Laten huisdieren slechts in de omgeving van de gastkinderen toe indien de ouders toestemming hebben gegeven.
- Laten kinderen niet alleen met huisdieren.
- Laten zich 1 keer per jaar door G4 controleren op het houden aan de regels voor veiligheid, gezondheid en hygiëne (ri.), met tussentijds een huisbezoek en evaluatie.

UITBREIDING BUITENRUIMTE

- **www.keurmerk.nl , Alles over kinderen**
- **www.veiligheid.nl**

RICHTLIJNEN VOOR HET HANGEN VAN ROOKMELDERS

Waar moet de rookmelder hangen?

- In elke "verkeersruimte" moet een rookmelder worden aangebracht. Verkeersruimten zijn de gangen en de overloop, maar als je vanuit bv een slaapkamer eerst door de woonkamer moet om buiten te komen, dan wordt de woonkamer ook gezien als een verkeersruimte en moet er daar ook eentje aangebracht worden. Of men moet vanuit de keuken, door een bijkeuken om buiten te komen, dan is die bijkeuken ook een verkeersruimte.
- Indien een ruimte uit meerdere verdiepingen of bouwlagen bestaat, dan moet op iedere verdieping of bouwlaag tenminste één rookmelder worden aangebracht.
- Indien de rookmelder op het plafond en in de nabijheid van een wand wordt aangebracht, dan moet de vrije afstand tussen de rookmelder en de wand tenminste 50 cm bedragen. Alleen wanneer de rookmelder wordt aangebracht in een ruimte die smaller is dan 1 m mag de afstand tot de wanden kleiner zijn dan 50 cm, maar deze moet in elk geval groter zijn dan 10 cm
- Indien zich aan het plafond obstakels (zoals balken) bevinden die meer dan 15 cm onder het plafond of bevestigingsvlak van de rookmelder uitsteken, dan moeten deze obstakels als "wanden" worden beschouwd.
- Plaats rookmelders altijd aan het plafond en in het midden van de "verkeersruimte". De afstand tot een rechte verticale wand is minimaal 50 cm. Bij schuine daken moet de rookmelder minimaal 90 cm vanaf het hoogste punt geplaatst worden. En, als het echt niet anders kan, mag een rookmelder op de muur worden gemonteerd. De afstand tot het plafond is in dat geval tussen de 15 en 30 cm.
- Het aantal rookmelders dat moet worden geïnstalleerd is afhankelijk van de lengte van de vluchtweg. Is deze korter dan 15 m dan moet in de ruimten waardoor een verkeersroute loopt en in verblijfsruimten waardoor een vluchtweg loopt een rookmelder zijn aangebracht. Is de langste vluchtweg langer dan 15 m dan moet in elke ruimte een rookmelder geplaatst worden, toilet en badkamer uitgezonderd.

Waar mag de rookmelder niet hangen?

- Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar luchtstromingen kunnen voorkomen van meer dan 1.0 m/s (zoals in de directe nabijheid van een ventilatie- of luchtverwarmingsrooster, raam of deur)
- Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar (water)damp kan ontstaan en/of een verhoogde luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aanwezig kan zijn (zoals in de directe nabijheid van een douche, badkamer of keuken bij een kooktoestel)
- Rookmelders mogen niet worden gesitueerd tegen een plafond dat onvoldoende is geïsoleerd en dat aan de bovenkant aan de buitenlucht is blootgesteld.
- Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar de plaatselijke temperatuur buiten de specificaties kan vallen zoals opgegeven door de fabrikant op de gebruiksaanwijzing.

November 2011